




97 × 100 × 1 alamanlantandantandantand Désignation: Planta mula. Clos X Planche 2 Rang S souche & Vigueur :. Date de Véraison: 30-7. 64 Date de Maturité: 25-8-64 +2 Pourriture : * GRAPPE : G - M - P - L - M + C. Pédoncule : L M - C. BAIE: TG -G M - P. ZIXIZ Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 saveur : (8) - m - ar - fox - her! s 2 disc: - sph. - (011) - Ov. s 3 Obov. - cyl. - fus. s 5 avoc (pépins) - apyrènc jus : inc. - coloré


Miller: 0 1 2 3 4 5 Désignation: Plantace mula Clos A Planche & Rang S Souche S Vigueur : 3 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Maturité : X 7965+3 Pourriture GRAPPE : G -(M - P - L -(M - C. BAIE : TG -(G)- - P 20X18 B1. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 1 5 saveur : (8) - m - ar - fox. herb. 9 2 6 disc - sph. - 611. - 0v obov. - cyl. - fus. s 4 0 avec pépins - apyrène s 5 / jus : inc. - coloré l'éconcule : L- (M) C-

DESIGNATION: Planta mula-CLOS X PLANCHE & RANG S SOUCHE & Vigueur: 3 Port : érig - (2 érig - couché. Date de Véraison : 17 4 67 Date de Maturité: 18,9,670 Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : O GRAPPE : GA M : L- M - C. BAIE : TG - G - M - P.

27020

disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N Saveur : s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 4 s 3 / avec pépins - apyrène. s 4 - Jus: inc. - coloré





| | Planta Mi | la | | |
|--------------------------------------|-----------|----|--|---|
| Véraisons à 50 % 76 77 | | | | |
| TX 2 88 13-8 +2 16 8 +2 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fertilité taille courte, IX 2 S 8 | 83 87 | | | |
| IX 2/ S 8 | 1 0,5 | | | |
| | | | | |
| | | | | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1 |

Désignation :

Planta Mula

VASSAL Clas Planche 20 Côté S No 7 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

Planta - Hula

Emplacement :

TX - 2 - 58

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR,

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

No ordre

Désignation: planta mula

VASSAL IX Planche & côté Nº 58 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte() - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morph logiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Permer 6.66

Nº ordre

Désignation

Glavia Meda.

VASSAL Clo Planche 20 côté nº 5 7 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - vélouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35: limbe: glabre 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Remitte

Désignation M Planche 20 côté S Nº 7 souche (1) 2 3 4 5 GRAPPE de ub grappillous 24 - Grusse i - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Campacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbacéi - mi-aoûté(2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe do la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de teille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5) 2º - Erès pruinée ? - Pruinée 6 - non pruinée 9. - Coloration régulièr 1 - irrégulière 2. 28 - Forms : disperde 0 - sphéroide 1 - ellipsorde (2) ovoide 3 tronecvoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 90 - A umbilic persistant(i). non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3. irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région combilituale déprimée 6 - non déprimée 7 29 . A jus incolure (1) - coloré 2, 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) énaisse 5. 33 - A palpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre . fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - nerbacée 6 - apéciale 7. 31 - A pedicelle lung (1 - moyen 1 - court 3. of - A padicelic de eculeur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6. 31 - 4 hourneles de coulleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 ... A Sourcelet . évident (f). peu apparent 20 52 - A pracoa: - court 4 - moyen(5) -- long 6. 32 - A panceau a coloré 8 - non coloré 90 3% - De séparation facile (égreneuse) ! - difficile (2.) Remo Hair 1961

Glanta Mula

No diordre

Planta mula

DENOMINATION: EMPLACEMENT: TX 258 A.2

SARMENT DE VIGHE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), scillants (4) Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniformo (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

IX P258

| Nº d'ordre : | Désignation Planta Mula |
|---|--------------------------------------|
| Origine : | |
| Emplacement : 10.20.57. Vas | |
| 8 - Angle des nervures | . 1 - 2 - 3. |
| 9-L ₁ /L | . 1-2-3. |
| 10 - L ₂ /L | . 1 - 21 |
| 11 - Lobes | . 1 - 3 - 6 - 9 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | . 0 - 1 - 2 - 3 |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | . 0 - 1 - 2 - 3 |
| 14 - S. pét. (forme) | 1-2-3-4-5-6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | .0-1-2-3-4-5-6-7-8 |
| 16 - Dents : forme | . 1 - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | . 1 - 2 - 3 |
| 18 - Angle lob. term | . 1 - 2 - 3. |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | . 1 - 2 - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P | . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ L' ₃ | |
| 22 - Largeur S.P | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral | |
| Direction | |
| Forme | |
| Médiane/Base | |